Videoconferenze semplici per le “huddle room”

Lifesize® Icon 450™

Includi tutti nell’inquadratura

Iniziare una riunione in videoconferenza dovrebbe essere facile. Non ti piacerebbe entrare in una “huddle room” e avere la certezza di sapere che tutti i presenti siano visibili nell’inquadratura? Senza alcun bisogno di regolare la videocamera, proprio come dovrebbe essere per ogni videoconferenza. Condividere idee e collaborare con i colleghi è semplice come se fossero lì con te. Con Lifesize, la tua “huddle room” è connessa in videoconferenza con qualità HD cristallina, ovunque si trovino gli interlocutori. Concentrati sulla riunione e lascia che sia Lifesize Icon 450 a occuparsi del resto. Quando entri nella sala, è tutto pronto per iniziare.

Se sei alla ricerca di un modo semplice e scalabile per implementare sistemi per sale riunioni plug-and-play integrati nei tuoi uffici, Lifesize Icon 450 è quello che fa per te. Con il servizio basato su cloud Lifesize® e Lifesize® Phone™ HD, disponi di un servizio di conferenza video, web e audio perfettamente integrato, con controllo programmabile tramite touchscreen e una qualità audio eccezionale. Non esiste una soluzione per videoconferenze più potente e facile da usare.

Progettato per le huddle room

Le “huddle room” sono ambienti di dimensioni ridotte, ma non per questo sono da considerare meno importanti. In molti infatti ritengono che siano sale estremamente produttive. Si tratta di spazi flessibili, che incoraggiano la collaborazione spontanea. La tecnologia ivi presente dovrebbe rappresentare una risorsa per i gruppi che vi lavorano, non un ostacolo. Lifesize Icon 450 avvia rapidamente le riunioni, collegando fra loro le persone perché possano raggiungere gli obiettivi.

Lifesize Icon 450 è progettato alla perfezione per portare il potere della comunicazione video nelle ”huddle room”. Il sensore di inquadratura intelligente regola automaticamente la videocamera per garantire che tutti i presenti siano visibili durante la videoconferenza. L’obiettivo grandangolare ha una nitidezza straordinaria e fornisce un campo di visualizzazione più ampio in grado di inquadrare tutti i presenti, anche in ambienti ridotti. Il sistema di videocamera HD e le funzionalità di inquadratura intelligente sono integrati in un pacchetto compatto, facile da configurare e che puoi collocare agevolmente su una mensola. La qualità cristallina dell’audio e l’alta definizione dell’immagine video consentono di eliminare le distanze, dando l’impressione che tutti i partecipanti alla conferenza si trovino nello stesso ambiente e rendendo così le riunioni più produttive ed efficienti.

Combinalo con il servizio Lifesize basato sul cloud*

La configurazione semplificata tramite provisioning automatico, la gestione della rete video e l’attraversamento firewall/NAT protetto renderanno più veloce la distribuzione all’interno della tua azienda. La Console di amministrazione di Lifesize ti dà la possibilità di amministrare e gestire il tuo account e i sistemi di videocamere e telefoni HD di Lifesize in modo facile e veloce. Accedi alla dashboard per monitorare l’utilizzo in base al numero di chiamate, ai verbali, agli utenti e alla durata media delle chiamate. Tutte le informazioni di cui hai bisogno per far fruttare l’investimento sono lì, a portata di mano.

Sfrutta la potenza del nostro servizio di conferenza audio, web e video basato su cloud per offrire notevoli vantaggi alla tua azienda. La possibilità di effettuare facilmente chiamate individuali e trasformarle rapidamente in chiamate di gruppo facendo semplicemente clic su un nome presente in rubrica è sicuramente uno degli aspetti più interessanti dei meeting via video. Aggiungi Lifesize Record and Share per registrare i meeting e condividerli con tutti gli utenti che vuoi premendo semplicemente un pulsante. Solo Lifesize ti offre un’unica soluzione per collegare in modo semplice le sale riunioni a tutte le persone che devono partecipare alla riunione, ovunque si trovino e tramite qualunque dispositivo.

Comandi su touchscreen con Lifesize Phone HD

Lifesize Icon 450 e Lifesize Phone HD rappresentano la combinazione vincente per le “huddle room”. Lifesize Phone HD fornisce una qualità audio talmente alta che riuscirai a sentire persino i sussurri dell’interlocutore. Questo dispositivo programmabile con touchscreen semplifica la tua esperienza d’uso della sala riunioni, consentendoti di avere tutte le funzioni essenziali per le conferenze a portata di mano. Effettua una chiamata, condividi contenuti, aggiungi partecipanti, visualizza il tuo calendario con le riunioni pianificate e altro ancora, il tutto con estrema semplicità. Con Lifesize Phone HD, puoi gestire le conferenze video, audio e web di Lifesize da uno dei dispositivi maggiormente intuitivi; non ti occorrerà quindi un telefono separato per le conferenze audio. Diminuisci le complicazioni e recupera spazio sul tuo tavolo da riunione. Progettato pensando alla semplicità, Lifesize Phone HD è l’unico telefono di cui avrai bisogno nella “huddle room”.

In sintesi

Sensore di inquadratura intelligente	Garantisce che tutti i presenti entrino nell’inquadratura
Combinalo con il servizio Lifesize basato sul cloud*	Rubrica con chiamate in un clic in base al nome, sale conferenze virtuali, condivisione dello schermo, integrazione con il calendario, chat, aggiornamenti software automatici e altro ancora
Registra e condividi chiamate con Lifesize Record and Share*	Registra in tutta facilità una videochiamata o un meeting da qualsiasi dispositivo e pubblica automaticamente i video nella tua raccolta di video
Escalation diretta della chiamata	Accetta le richieste di chi vuole partecipare alla conferenza o aggiungi altri partecipanti dalla rubrica con un solo clic
Qualità video	Fino a 1080p30
Qualità delle presentazioni e condivisione dello schermo	Ingresso HDMI per presentazioni audio e video a 1080p
Display HD	Supporto per un display
Videocamera HD	Videocamera con panoramica, inclinazione e zoom, con un campo visivo diagonale di 90º e supporto per una risoluzione HD fino a 1080p30 e zoom 5x
Lifesize Phone HD	Qualità audio superiore e touchscreen programmabile, semplice da usare, per la gestione audio e video

*È necessario un abbonamento a Lifesize.

NOTA: prezzo e disponibilità delle funzionalità variano in base a tipo di abbonamento, opzioni selezionate e dispositivi associati.

Videoconferenze semplici per le “huddle room”

Lifesize® Icon 450™

COMPONENTI DEL SISTEMA
- Lifesize Icon 450 con videocamera PTZ integrata
- Lifesize Phone HD
- Alimentazione/cavi
- Telecomando Lifesize

COMUNICAZIONE
- SIP, H.323, 128 Kbps–6,0 Mbps
- 1 x RJ-45 rete LAN 10/100
- 1 x Lifesize Link per Lifesize Phone HD

SUPPORTO PER DISPLAY SINGOLO
- Qualunque display con ingresso HDMI che supporti le modalità video 720p o1080p

1080P30 VIDEOCAMERA CON ZOOM
- Zoom grandangolare con:
  - Campo visivo diagonale: 90 gradi
  - Campo visivo orizzontale: 82 gradi
  - Campo visivo verticale: 59 gradi
- Zoom ottico 5x
- Auto focus/Controllo guadagno automatico
- 10 impostazioni predefinite videocamera (locale o remota)

SPECIFICHE VIDEO
- Massima risoluzione 1920x1080, formato 16:9 [1]
- Scansione progressiva di tutte le risoluzioni
- Oltre 200 risoluzioni supportate
- Esempio di bitrate e risoluzioni (H.264 High Profile, AAC-LD):
  - –600 Kbps (720p30)
  - –820 Kbps (720p60)
  - –1,2 Mbps (1080p30)

SENSORE DI INQUADRATURA INTELLIGENTE
- Ampiezza orizzontale del sensore di 120 gradi
- PTZ e inserimento dei partecipanti nell’inquadratura in modo automatico

STANDARD VIDEO
- H.264 High Profile, H.264 Baseline Profile, H.263+, H.263

INGRESSI AUDIO (1 INGRESSO)
- 1 x ingresso video HD (fino a 1080p30) abilitato per HDMI

USCITE VIDEO (1 USCITA)
- 1 x uscita video HD (fino a 1080p30) abilitata per HDMI

LIFESIZE PHONE HD TOTALMENTE INTEGRATO
- Da 90 Hz a 22 kHz
- Portata risposta audio fino a 4,57 m
- Campionamento audio 48kHz
- Alimentato da Lifesize Icon 450 direttamente tramite cavo Lifesize Link
- Fornito con 9 m di cavo Lifesize Link
- Disponibile cavo Lifesize Link da 15 m (opzionale)

FUNZIONI AUDIO
- Tecnica di Packet Loss Concealment WebRTC NetEQ
- Full duplex per conversazioni naturali
- Eliminazione avanzata dell’eco
- Controllo automatico del guadagno
- Riduzione automatica del rumore

STANDARD AUDIO
- G.711, G.722, G.722.1 e G.722.1C con licenza Polycom MPEG-4-AAC-LC, MPEG-4 AAC-LD, Opus

INGRESSI AUDIO (2 INGRESSI)
- 1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD)
- 1 x ingresso video HD

USCITE AUDIO (2 USCITE)
- 1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD)
- 1 x uscita video HD

ALTRI STANDARD COMPATIBILI
- H.221, H.224, H.225, H.231, H.239/BFCP, H.241, H.242, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

INTERFACCIA UTENTE E FUNZIONALITÀ
- Interfaccia utente semplificata
- Telecomando heads-up
- Escalation diretta della chiamata a una di gruppo
- Console di amministrazione interfaccia grafica utente
- Più lingue supportate
- Modalità Non interrompere
- Disattivazione audio e video
- Immagine nell’immagine (PIP)

SERVIZIO LIFESIZE BASATO SUL CLOUD[2]
- Integrazione dei partecipanti con un clic per chiamate video e vocali
- Calendario, rubrica meeting, preferiti, rubrica consultabile unificata
- Abilitazione automatica
- Chiamata di ospiti
- Registrazione e condivisione con un solo pulsante
- Chiamate in mobilità
- Gestione di rete video
- Attraversamento firewall sicuro, più NAT
- Aggiornamenti automatici del software.

SICUREZZA
- Possibilità di disabilitare servizi HTTP e SSH
- Supporto crittografia H.235 (AES) con conformità rigorosa
- Supporto TLS/SRTP
- Kensington Security Slot

FUNZIONI DI NETWORKING
- Controllo movimento adattivo (AMC) che comprende la correzione errore di inoltro (FEC) per una qualità video superiore in ogni condizione
- Attraversamento NAT/firewall (H.460/SIP)
- Rilevamento automatico larghezza di banda
- Supporto IPv4

RUBRICA E CONTATTI
- Fino a 10 000 voci nella rubrica
- Strumento di ricerca globale
- Supporto LDAP/conforme allo standard H.350
- Supporto per rubrica riunioni
- Supporto composizione URI H.323 (Annex O)

GESTIONE DEL SISTEMA
- Interfaccia Web
- Configurazione automatica
- SNMP
- Funzione di backup e ripristino
- 1x USB 2.0 (per il supporto delle interfacce di controllo seriale)

ALIMENTAZIONE
- Alimentazione di sistema a 19 V DC, 2,31 A (max, con Phone HD) fornita da un alimentatore di corrente AC/CC (incluso). Specifiche AC: 100-240 VAC, 50/60 Hz

DATI AMBIENTALI
- Temperatura di funzionamento: da 0°C (32°F) a 40°C (104°F)
- Umidità operativa: dal 15% all’85%, senza condensa
- Temperatura di conservazione: da –20°C (–4°F) a 60°C (140°F)
- Livello di umidità durante la conservazione: dal 10% al 90%, senza condensa

DIMENSIONI DISPOSITIVO VOCALE
- Ampiezza: 216,5 mm (8,52”)
- Profondità: 119,1 mm (4,70”)
- Altezza: 135,5 mm (4,94”)
- Peso: 1,19 Kg (2,62 lb.)

OPZIONI DI MONTAGGIO
- Fori di montaggio: 2 fori per viti M5 distanti 150 mm (6”)
- Viti di montaggio[3]: 2 viti M5 (profondità max. di inserimento: 3,8 mm)

NUMERO NORMATIVO
- Lifesize Icon 450 = LFZ-033

[1]Se combinato al servizio Lifesize basato sul cloud, alcune funzionalità e impostazioni vengono gestite da Lifesize per adattare l’esperienza dell’utente al servizio.

[2] Richiede un abbonamento a Lifesize. Prezzo e disponibilità delle funzionalità variano in base a tipo di abbonamento, opzioni selezionate e dispositivi associati.

[3]Viti di montaggio non incluse.

SEDE PRINCIPALE
Austin, Texas, Stati Uniti
+1 512 347 9300
Numero verde per gli Stati Uniti
+1 877 543 3749

UFFICIO REGIONALE EMEA
Londra
+44 207 5962 835

UFFICIO REGIONALE APAC
Singapore
+65 6631 2831

www.lifesize.com
E-mail: info@lifesize.com

© 2019 Lifesize, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate senza preavviso. Lifesize e il logo Lifesize sono marchi di Lifesize, Inc e potrebbero essere registrati. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

DS_Icon450_A4_0119